



Abeba ESD-Clog

pure¹¹-Nr.: 04030, Hersteller: ABEBA



Zusammenfassung

- Neue pure11-Artikelnummer (ab 01.07.2023): 1104030
- Material: Glattleder (perforiert)
- Schuhart: offen
- Fersenriemen klappbar und verstellbar
- Rutschhemmende TPU-Laufsohle
- Auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 352710)
- Sanitized behandelt (geruchs- und bakterienhemmend)
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- CE, EN ISO 20347:2012, OB, A, E, FO, SRC

Empfohlene Reinraumklassen

ISO 3 4 5 6 7 8 9

GMP C D

Produktvarianten

pure¹¹-Nr.: 04030S35

Farbe: Schwarz / Größe: 35 / Herst.-Nr.: 37631 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04030S36

Farbe: Schwarz / Größe: 36 / Herst.-Nr.: 37631 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04030S37

Farbe: Schwarz / Größe: 37 / Herst.-Nr.: 37631 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04030S38

Farbe: Schwarz / Größe: 38 / Herst.-Nr.: 37631 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04030S39

Farbe: Schwarz / Größe: 39 / Herst.-Nr.: 37631 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04030S40

Farbe: Schwarz / Größe: 40 / Herst.-Nr.: 37631 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04030S41

Farbe: Schwarz / Größe: 41 / Herst.-Nr.: 37631 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04030S42

Farbe: Schwarz / Größe: 42 / Herst.-Nr.: 37631 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04030S43

Farbe: Schwarz / Größe: 43 / Herst.-Nr.: 37631 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04030S44

Farbe: Schwarz / Größe: 44 / Herst.-Nr.: 37631 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04030S45

Farbe: Schwarz / Größe: 45 / Herst.-Nr.: 37631 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04030S46

Farbe: Schwarz / Größe: 46 / Herst.-Nr.: 37631 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04030S47

Farbe: Schwarz / Größe: 47 / Herst.-Nr.: 37631 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04030S48

Farbe: Schwarz / Größe: 48 / Herst.-Nr.: 37631 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04030W35

Farbe: Weiß / Größe: 35 / Herst.-Nr.: 37630 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04030W36

Farbe: Weiß / Größe: 36 / Herst.-Nr.: 37630 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04030W37

Farbe: Weiß / Größe: 37 / Herst.-Nr.: 37630 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04030W38

Farbe: Weiß / Größe: 38 / Herst.-Nr.: 37630 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04030W39

Farbe: Weiß / Größe: 39 / Herst.-Nr.: 37630 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04030W40

Farbe: Weiß / Größe: 40 / Herst.-Nr.: 37630 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04030W41

Farbe: Weiß / Größe: 41 / Herst.-Nr.: 37630 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04030W42

Farbe: Weiß / Größe: 42 / Herst.-Nr.: 37630 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04030W43

Farbe: Weiß / Größe: 43 / Herst.-Nr.: 37630 / VE: 1 Paar

Quelle: <https://www.pure11.de/abebe-esd-clog-6>

pure¹¹-Nr.: 04030W44

Farbe: Weiß / Größe: 44 / Herst.-Nr.: 37630 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04030W45

Farbe: Weiß / Größe: 45 / Herst.-Nr.: 37630 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04030W46

Farbe: Weiß / Größe: 46 / Herst.-Nr.: 37630 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04030W47

Farbe: Weiß / Größe: 47 / Herst.-Nr.: 37630 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04030W48

Farbe: Weiß / Größe: 48 / Herst.-Nr.: 37630 / VE: 1 Paar

Quelle: <https://www.pure11.de/abeba-esd-clog-6>

ESD-Berufsschuhe Easy Clog schwarz, perforiert ESD

ABEBA®

Art. 37631


easy

- ▶ Größe 35-48
- ▶ CE, EN ISO 20347:2012, OB, FO,E,A, SRC
- ▶ TÜV GS- geprüfte Sicherheit nach DIN 4843 Teil 100 Abschnitt 3.1v.8/93
- ▶ Glattleder, perforiert, schwarz
- ▶ Fersenriemen klappbar, verstellbar
- ▶ Rutschhemmende TPU-Laufsohle
- ▶ Auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3573)
- ▶ Sanitized behandelt
- ▶ ESD-gerecht nach DIN EN 61340



TECHNOLOGIE

- 1 ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- 2 SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20347:2012
- 3 Rutschhemmende Laufsohle
- 4 Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl und Benzin
- 5 Kautschuffestigkeit



3573
Größe 35-48



ESD-Berufsschuhe Easy Clog weiß, perforiert ESD

ABEBA®

Art. 37630

easy



- ▶ Größe 35-48
- ▶ CE, EN ISO 20347:2012, OB, E,A,FO, SRC
- ▶ TÜV GS- geprüfte Sicherheit nach DIN 4843 Teil 100 Abschnitt 3.1v.8/93
- ▶ Glattleder, perforiert, weiß
- ▶ Fersenriemen klappbar, verstellbar
- ▶ Rutschhemmende TPU-Laufsohle
- ▶ Auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3573)
- ▶ Sanitized behandelt
- ▶ ESD-gerecht nach DIN EN 61340



TECHNOLOGIE

- 1 ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- 2 SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20347:2012
- 3 Rutschhemmende Laufsohle
- 4 Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl und Benzin
- 5 Kautstoffbeständigkeit

