



Abeba ESD-Spezialschuh

pure¹¹-Nr.: 04310. Hersteller: ABEBA





Zusammenfassung

- Neue pure11-Artikelnummer (ab 01.07.2023): 1104310
- Material: Mikrofaser
- Schuhart: offen
- Waschbar bei 30 Grad
- Rutschhemmende TPU-Laufsohle
- Schaft aus einem Stück
- Auswechselbare acc Einlegesohle (Art. 3574)
- Sanitized behandelt (geruchs- und bakterienhemmend)
- Fersenriemen feststehend, verstellbar
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- CE, EN ISO 20347:2012, OB, A, E, FO, SRC

Empfohlene Reinraumklassen

ISO **GMP**

Produktvarianten

pure¹¹-Nr.: 04310S35

Farbe: Schwarz/Rot / Größe: 35 / Herst.-Nr.: 37332 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04310S36

Farbe: Schwarz/Rot / Größe: 36 / Herst.-Nr.: 37332 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04310S37

Farbe: Schwarz/Rot / Größe: 37 / Herst.-Nr.: 37332 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04310S38

Farbe: Schwarz/Rot / Größe: 38 / Herst.-Nr.: 37332 / VE: 1 Paar



pure¹¹-Nr.: 04310S39

Farbe: Schwarz/Rot / Größe: 39 / Herst.-Nr.: 37332 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04310S40

Farbe: Schwarz/Rot / Größe: 40 / Herst.-Nr.: 37332 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04310S41

Farbe: Schwarz/Rot / Größe: 41 / Herst.-Nr.: 37332 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04310S42

Farbe: Schwarz/Rot / Größe: 42 / Herst.-Nr.: 37332 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04310S43

Farbe: Schwarz/Rot / Größe: 43 / Herst.-Nr.: 37332 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04310S44

Farbe: Schwarz/Rot / Größe: 44 / Herst.-Nr.: 37332 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04310S45

Farbe: Schwarz/Rot / Größe: 45 / Herst.-Nr.: 37332 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04310S46

Farbe: Schwarz/Rot / Größe: 46 / Herst.-Nr.: 37332 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04310S47

Farbe: Schwarz/Rot / Größe: 47 / Herst.-Nr.: 37332 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04310S48

Farbe: Schwarz/Rot / Größe: 48 / Herst.-Nr.: 37332 / VE: 1 Paar

fo@pure11.de

ESD-Berufsschuhe Dynamic Clog schwarz/ rot ESD



Art. 37332

DAUBUIC

- Größe 35-48
- CE, EN ISO 20347:2012, OB, FO,E,A, SRC
- ▶TÜV GS- geprüfte Sicherheit nach DIN 4843 Teil 100 Abschnitt 3.1v.8/93
- Mikrofaser, schwarz/ rot
- Fersenriemen feststehend, verstellbar
- Rutschhemmende TPU-Laufsohle
- Auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3574)
- Sanitized behandelt
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- Schaft aus einem Stück



















TECHNOLOGIE

