



Abeba ESD-Spezialschuh

pure¹¹-Nr.: 04311, Hersteller: ABEBA



Zusammenfassung

- Material: Mikrofaser
- Schuhart: offen
- Waschbar bei 30 Grad
- Mit atmungsaktiven Textileinsätzen, schwarz
- Rutschhemmende TPU-Laufsohle
- Auswechselbare acc Einlegesohle (Art. 3574)
- Sanitized behandelt (geruchs- und bakterienhemmend)
- Fersenriemen feststehend, verstellbar
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- CE, EN ISO 20347:2012, OB, A, E, FO, SRC

Empfohlene Reinraumklassen

ISO 3 4 5 6 7 8 9

GMP C D

Produktvarianten

pure¹¹-Nr.: 04311SB35

Farbe: Schwarz/Blau / Größe: 35 / Herst.-Nr.: 37341 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04311SB36

Farbe: Schwarz/Blau / Größe: 36 / Herst.-Nr.: 37341 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04311SB37

Farbe: Schwarz/Blau / Größe: 37 / Herst.-Nr.: 37341 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04311SB38

Farbe: Schwarz/Blau / Größe: 38 / Herst.-Nr.: 37341 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04311SB39

Farbe: Schwarz/Blau / Größe: 39 / Herst.-Nr.: 37341 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04311SB40

Farbe: Schwarz/Blau / Größe: 40 / Herst.-Nr.: 37341 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04311SB41

Farbe: Schwarz/Blau / Größe: 41 / Herst.-Nr.: 37341 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04311SB42

Farbe: Schwarz/Blau / Größe: 42 / Herst.-Nr.: 37341 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04311SB43

Farbe: Schwarz/Blau / Größe: 43 / Herst.-Nr.: 37341 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04311SB44

Farbe: Schwarz/Blau / Größe: 44 / Herst.-Nr.: 37341 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04311SB45

Farbe: Schwarz/Blau / Größe: 45 / Herst.-Nr.: 37341 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04311SB46

Farbe: Schwarz/Blau / Größe: 46 / Herst.-Nr.: 37341 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04311SB47

Farbe: Schwarz/Blau / Größe: 47 / Herst.-Nr.: 37341 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04311SB48

Farbe: Schwarz/Blau / Größe: 48 / Herst.-Nr.: 37341 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04311SR35

Farbe: Schwarz/Rot / Größe: 35 / Herst.-Nr.: 37342 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04311SR36

Farbe: Schwarz/Rot / Größe: 36 / Herst.-Nr.: 37342 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04311SR37

Farbe: Schwarz/Rot / Größe: 37 / Herst.-Nr.: 37342 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04311SR38

Farbe: Schwarz/Rot / Größe: 38 / Herst.-Nr.: 37342 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04311SR39

Farbe: Schwarz/Rot / Größe: 39 / Herst.-Nr.: 37342 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04311SR40

Farbe: Schwarz/Rot / Größe: 40 / Herst.-Nr.: 37342 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04311SR41

Farbe: Schwarz/Rot / Größe: 41 / Herst.-Nr.: 37342 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04311SR42

Farbe: Schwarz/Rot / Größe: 42 / Herst.-Nr.: 37342 / VE: 1 Paar

Quelle: <https://www.pure11.de/abebe-esd-spezialschuh-0>

pure¹¹-Nr.: 04311SR43

Farbe: Schwarz/Rot / Größe: 43 / Herst.-Nr.: 37342 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04311SR44

Farbe: Schwarz/Rot / Größe: 44 / Herst.-Nr.: 37342 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04311SR45

Farbe: Schwarz/Rot / Größe: 45 / Herst.-Nr.: 37342 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04311SR46

Farbe: Schwarz/Rot / Größe: 46 / Herst.-Nr.: 37342 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04311SR47

Farbe: Schwarz/Rot / Größe: 47 / Herst.-Nr.: 37342 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04311SR48

Farbe: Schwarz/Rot / Größe: 48 / Herst.-Nr.: 37342 / VE: 1 Paar

Quelle: <https://www.pure11.de/abeba-esd-spezialschuh-0>

Berufsschuhe Dynamic ESD Clog schwarz/ blau ESD

ABEBA®

Art. 37341

DYNAMIC

- ▶ Größe 35-48
- ▶ CE, EN ISO 20347:2012, OB, FO,E,A, SRC
- ▶ TÜV GS- geprüfte Sicherheit nach DIN 4843 Teil 100 Abschnitt 3.1v.8/93
- ▶ Mikrofaser mit atmungsaktiven Textileinsätzen, schwarz/ blau
- ▶ Fersenriemen feststehend, verstellbar
- ▶ Rutschhemmende TPU-Laufsohle
- ▶ Auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3574)
- ▶ Sanitized behandelt
- ▶ ESD-gerecht nach DIN EN 61340




A[®] micro



TECHNOLOGIE

- 1 ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- 2 SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20347:2012
- 3 Rutschhemmende Laufsohle
- 4 Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl und Benzin
- 5 Kraftstoffbeständigkeit

3574
Größe 35-48



ESD-Berufsschuhe Dynamic Clog schwarz/ rot ESD

ABEBA®

Art. 37342

DYNAMIC

- ▶ Größe 35-48
- ▶ CE, EN ISO 20347:2012, OB, FO,E,A, SRC
- ▶ TÜV GS- geprüfte Sicherheit nach DIN 4843 Teil 100 Abschnitt 3.1v.8/93
- ▶ Mikrofaser mit atmungsaktiven Textileinsätzen, schwarz/ rot
- ▶ Fersenriemen feststehend, verstellbar
- ▶ Rutschhemmende TPU-Laufsohle
- ▶ Auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3574)
- ▶ Sanitized behandelt
- ▶ ESD-gerecht nach DIN EN 61340



A^{micro}



TECHNOLOGIE

- 1 ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- 2 SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20347:2012
- 3 Rutschhemmende Laufsohle
- 4 Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl und Benzin
- 5 Kraftstoffbeständigkeit

