



## Nylonhandschuhe SHOWA BO500W Palm Fit

pure<sup>11</sup>-Nr.: 05401, Hersteller: SHOWA



### Zusammenfassung

- Neue pure11-Artikelnummer (ab 01.07.2023): 1105401
- Beschichtung: Handinnenfläche
- Material: Nylon
- Farbe: Weiß
- Handspezifisch
- Beschichtung aus Polyurethan (abriebfest)
- Dampfdurchlässig
- Atmungsaktiv
- Flexibel und passgenau
- Sehr gutes Tastgefühl (nahtfreie Verarbeitung)
- Synthetische Faser, gestrickt (Polyamid)
- Visuelle Größenerkennung (farbige Strickbündchen)
- Waschbar bei 40 Grad

### Empfohlene Reinraumklassen

ISO  3  4  5  6  7  8  9

GMP      C  D

### Produktvarianten

pure<sup>11</sup>-Nr.: **05401S**

Größe: S / Herst.-Nr.: BO500W / VE: 10 Paar

pure<sup>11</sup>-Nr.: **05401M**

Größe: M / Herst.-Nr.: BO500W / VE: 10 Paar

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 05401L**

Größe: L / Herst.-Nr.: BO500W / VE: 10 Paar

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 05401XL**

Größe: XL / Herst.-Nr.: BO500W / VE: 10 Paar

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 05401XXL**

Größe: XXL / Herst.-Nr.: BO500W / VE: 10 Paar

Quelle: <https://www.pure11.de/nylonhandschuhe-showa-bo500w-palm-fit>

**pure<sup>11</sup> GmbH**

Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald

Geschäftsführer: Gitte Hansen, Julian Kropp

AG München HRB 171307

T +49 89 5589434 0

F +49 89 5589434 77

[www.pure11.de](http://www.pure11.de)

[info@pure11.de](mailto:info@pure11.de)

SHOWA

**B0500**

White

Polyurethan-Innenhandbeschichtung auf weißem Nylon-Trägergewebe

### EIGENSCHAFTEN

- EN 388 abriebfestigkeit (Stufe 3)
- Beschichtete Innenhand
- Elastisches Bündchen
- Standardoberfläche
- Unbehandelt
- 13-Gauge-Nahtloses Strickgewebe
- Ergonomische SHOWA-Gestaltung, die die natürliche Form der menschlichen Hand nachempfunden

### VORTEILE

- Leichter und elastischer Handschuh, fusselarm und sehr lange formstabil
- Schützt vor Ölen und Abrieb, bleibt elastisch und atmungsaktiv
- Atmungsaktiver Handrücken für reduzierte Schweißbildung
- Minimales Allergierisiko
- Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
- Keine Hautreizungen durch Nähte

### BRANCHE



Luftfahrt



Landwirtschaft



Automobilbranche



Heimwerken



Elektronik



Produktion



Mechanik



Lagerung/Distribution

### IDEALE ANWENDUNGEN

- Maschinenbau
- Automobilreparatur und -wartung
- Feinarbeiten
- Reinraum
- Integrierte Schaltungen
- Reinräume
- Baugruppenmontage
- Montage und Demontage
- Bergbau
- Überwachung



### MATERIAL

- Nylon
- Nahtloses Strickgewebe

### BESCHICHTUNG

- Polyurethan



### NORMEN



SHOWA

# B0500

White



## VERPACKUNG

- 10 Paar pro Kunststoffbeutel
- 24 Kunststoffbeutel pro Karton
- 240 Paar pro Karton



## GRÖßEN

- 6/S
- 7/M
- 8/L
- 9/XL
- 10/XXL



## FARBE

- Weiß mit weißer Beschichtung



## [ VIELLEICHT INTERESSIEREN SIE SICH AUCH FÜR

SHOWA  
**B0500**



### MATERIAL

Nylon

### BESCHICHTUNG

Polyurethan

### KATEGORIE

Mehrzweck

## [ BENUTZERHINWEISE

Nicht verwenden bei chemischen, elektrischen, thermischen oder daraus kombinierten Risiken. Bei max. 40 °C mit einem neutralen Waschmittel waschen. Unter dem Vorbehalt einer Beeinträchtigung durch die tatsächlichen Verwendungsbedingungen bleiben die Leistungsstufen laut Norm EN 388 bis nach der dritten Wäsche erhalten. Die Leistungsmerkmale beziehen sich auf die Handfläche. Trocken und vor Licht geschützt lagern.

## [ HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Beschreibungen, Eigenschaften, Anwendungsbereiche und Fotos dienen der Information und stellen keine vertragliche Verpflichtung dar. Der Hersteller behält sich das Recht vor, alle ihm notwendig erscheinenden Änderungen vorzunehmen.

### Kontaktieren Sie uns

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands  
[showagroup.eu](http://showagroup.eu) | [info@showagroup.eu](mailto:info@showagroup.eu)

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved

# EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

**DER HERSTELLER:**

SHOWA Glove Co.  
565 Tohori, Himeji  
Hyogo 670 - 0802  
Japan

**DER BEVOLLMÄCHTIGTE IM EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUM:**

SHOWA International (Netherlands) B.V.  
WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817  
1077 XX Amsterdam  
The Netherlands

erklären, dass das folgende Produkt **SHOWA B0500** den folgenden Bestimmungen entspricht:

EN 420: 2003+A1:2009  
Regulation EU 2016/425  
Annex II: Essential Health and Safety Requirement  
EN 388:2016



Die benannte Stelle SGS United Kingdom Limited (0120) hat die EU Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU folgende Baumusterprüfbescheinigung ausgegeben: Nr. GB19/962707

Überdeckt von SGS Fimko Oy,  
Notified body: 0598  
Särkiniementie 3, Helsinki, 00211, Finland

**MITSUHO MURATA**  
Vice President

27/01/2020

**AUSGABEDATUM**