



Nylonhandschuhe SHOWA BO502W Palm Fit

pure¹¹-Nr.: 05431, Hersteller: SHOWA



Zusammenfassung

- Neue pure11-Artikelnummer (ab 01.07.2023): 1105431
- Beschichtung: Handinnenfläche
- Material: Nylon/Polyester
- Farbe: Weiß
- Handspezifisch
- Beschichtung aus Polyurethan (abriebfest)
- EN 388 Abriebfestigkeit (Stufe 3)
- Besonders leicht, geschmeidig und fusselarm
- Flexibel und passgenau
- Nahtloses Strickgewebe
- Dampfdurchlässig
- Atmungsaktiv
- Sehr gutes Tastgefühl, durch besondere Herstellungstechnik
- Kein Risiko von Latex-Allergien
- Gute Griffsicherheit
- Synthetische Faser, gestrickt (Polyamid)
- Visuelle Größenerkennung (farbige Strickbündchen)
- Waschbar bei 40 Grad

Empfohlene Reinraumklassen

ISO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
GMP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Produktvarianten

pure¹¹-Nr.: 05431S

Größe: S / Herst.-Nr.: BO502W / VE: 10 Paar

pure¹¹-Nr.: 05431M

Größe: M / Herst.-Nr.: BO502W / VE: 10 Paar

pure¹¹-Nr.: 05431L

Größe: L / Herst.-Nr.: BO502W / VE: 10 Paar

pure¹¹-Nr.: 05431XL

Größe: XL / Herst.-Nr.: BO502W / VE: 10 Paar

pure¹¹-Nr.: 05431XXL

Größe: XXL / Herst.-Nr.: BO502W / VE: 10 Paar

Quelle: <https://www.pure11.de/nylonhandschuhe-showa-bo502w-palm-fit>

SHOWA

B0502

White

Polyurethan-Innenhandbeschichtung auf weißem Nylon-Polyester-Trägergewebe

EIGENSCHAFTEN

- EN388 abriebfestigkeit (Stufe 3)
- Nahtlos gestrickt, 13-Gauge-Nylon/Polyester
- Extra leicht. Abhängig von der Größe: 6,5 g – 9,5
- Polyurethan-Reliefoberfläche der Innenhand – gute Griffsicherheit
- Ergonomische SHOWA-Gestaltung, die die natürliche Form der menschlichen Hand nachempfunden

VORTEILE

- Extra leicht, geschmeidiger und fusselarmer Handschuh
- Beste Greifeigenschaften und hervorragendes Tastgefühl
- Atmungsaktiver Handrücken für reduzierte Schweißbildung
- PU-Beschichtung mit hoher Öl- und Abriebfestigkeit, die dabei sehr geschmeidig bleibt
- Ein flexibler Handschuh für den ganzen Arbeitstag
- Nahtloses Strickgewebe vermeidet Hautreizungen
- Kein Risiko von Latex-Allergien

BRANCHE



Luftfahrt



Landwirtschaft



Automobilbranche



Heimwerken



Elektronik



Produktion



Mechanik



Lagerung/Distribution

IDEALE ANWENDUNGEN

- Maschinenbau
- Automobilreparatur und -wartung
- Feinarbeiten
- Reinraum
- Integrierte Schaltungen
- Reinräume
- Baugruppenmontage
- Montage und Demontage



MATERIAL

- Nahtloses Strickgewebe
- Nylon
- Polyester

BESCHICHTUNG

- Polyurethan



NORMEN



SHOWA

B0502

White



VERPACKUNG

- 10 Paar pro Kunststoffbeutel
- 24 Kunststoffbeutel pro Karton
- 240 Paar pro Karton



GRÖßEN

- 6/S
- 7/M
- 8/L
- 9/XL
- 10/XXL



FARBE

- Weiß



[VIELLEICHT INTERESSIEREN SIE SICH AUCH FÜR

SHOWA
B0502



MATERIAL

Nahtloses
Strickgewebe

BESCHICHTUNG

Polyurethan

KATEGORIE

Mehrzweck

[BENUTZERHINWEISE

Nicht verwenden bei chemischen, elektrischen, thermischen oder daraus kombinierten Risiken. Bei max. 40 °C mit einem neutralen Waschmittel waschen. Unter dem Vorbehalt einer Beeinträchtigung durch die tatsächlichen Verwendungsbedingungen bleiben die Leistungsstufen laut Norm EN 388 bis nach der dritten Wäsche erhalten. Die Leistungsmerkmale beziehen sich auf die Handfläche. Trocken und vor Licht geschützt lagern.

[HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Beschreibungen, Eigenschaften, Anwendungsbereiche und Fotos dienen der Information und stellen keine vertragliche Verpflichtung dar. Der Hersteller behält sich das Recht vor, alle ihm notwendig erscheinenden Änderungen vorzunehmen.

Kontaktieren Sie uns

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

DER HERSTELLER:

SHOWA Glove Co.
565 Tohori, Himeji
Hyogo 670 - 0802
Japan

DER BEVOLLMÄCHTIGTE IM EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUM:

SHOWA International (Netherlands) B.V.
WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817
1077 XX Amsterdam
The Netherlands

erklären, dass das folgende Produkt **SHOWA B0502** den folgenden Bestimmungen entspricht:

EN 420: 2003+A1:2009

Regulation EU 2016/425

Annex II: Essential Health and Safety Requirement

EN 388:2016



Die benannte Stelle SGS United Kingdom Limited (0120) hat die EU Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU folgende Baumusterprüfbescheinigung ausgegeben: Nr. GB 18/961820

Überdeckt von SGS Fimko Oy,
Notified body: 0598
Särkiniementie 3, Helsinki, 00211, Finland



MITSUO MURATA
Vice President

27/01/2020

AUSGABEDATUM