

Distributor pure11

Mundschutz VS #B-M 14311

pure¹¹-Nr. : 1103415 , Marke : Distributor pure11

Eigenschaften

- Marke: Distributor pure11
- Gebrauch: Einweg
- Fixierung: mit Ohrenschlaufen
- Material: Polypropylen (PP)
- Anzahl Lagen: 3
- Passform: schmal
- Farbe: Blau
- Verpackungsform: Spenderbox
- Anzahl in kleinster Unterverpackung: 60
- Breite in cm: 18 cm
- Materialzusammensetzung: Reinmaterial
- Nasenbügel
- Verwendbar mit Halteclip
- Polypropylen: 100 %

Material

- Polypropylen (PP)

Verpackung

- 60STK

Empfohlene Reinraumklassen

ISO 6 | 7 | 8 | 9

GMP C | D

pure¹¹ GmbH

Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald

Geschäftsführer: Julian Kropp

AG München HRB 171307

T +49 89 5589434 0

F +49 89 5589434 77

www.pure11.de

info@pure11.de

Produktvarianten

pure¹¹-Nr.: 1103415, Mundschutz VS #B-M 14311

Fixierung: mit Ohrschlaufen; Breite: 18 cm / VE:

60STK

pure¹¹ GmbH

Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald

Geschäftsführer: Julian Kropp

AG München HRB 171307

T +49 89 5589434 0

F +49 89 5589434 77

www.pure11.de

info@pure11.de

INFO - SHEET

Face mask BN 03415

(with Earloops)

Packaging: 50 pieces (1x50 pcs./box)
Colour blue

Technical Specifications:

Dimension (folded): approx. 180 x 95 mm
Dimensions (unfolded) approx. 180 x 170 mm

Outer facing: 18 g/m² PPSB (Polypropylene, Spunbonded)
Inner facing: 25 g/m² PPSB (Polypropylene, Spunbonded)
Filter media: 20 g/m² MB (Meltblown)

Nose piece: length: 105 mm
Which material: Aluminium strip

Earloops: latex elastic wrapped with polyester fibre

Skin irritation: no skin irritation according to GB7919-87
(human sensitiveness test)

Sterilisation resistance: For gamma rays

Particle filtration efficiency @ 0,1 micron [PFE]: 99,3%
(tested according to ASTM F1215-89)

Bacterial filtration efficiency @ 3,0 micron [BFE]: 98,8.%
(tested according to MIL-M-36954C)

Differential Pressure (Delta P) in mm H₂O @ 8 LPM flow rate: 3.6mm H₂O/cm²
(tested according to MIL-M-36954C)

Helmke Drum (Dry Particle Count > 0,5 micron): not tested

***** THIS ARE MANUFACTURER INFORMATION *****
