

Showa



## Nylon-Handschuhe SHOWA A0170 (ESD) Palm Fit

pure<sup>11</sup>-Nr. : 1105415 , Marke : Showa

### Eigenschaften

- Marke: SHOWA
- Handschuhtyp: Textil
- Länge in cm: 21 cm
- Puderfrei
- Material: Acryl/Nylon
- Verpackungsform: Beutel
- 1. Abriebfest EN388:2016: 3
- 2. Schnittschutz EN388:2016: 1
- 3. Weiterreißfestigkeit EN388:2016: 2
- 4. Durchstichfestigkeit EN388:2016: 1
- Antistatisch
- Atmungsaktiv
- Beschichtungsfläche Textilhandschuh: Fingerkuppe, Handinnenfläche
- Länge in Inches: 8 In
- Material der Beschichtung: Polyurethan
- Materialzusammensetzung: Mischmaterial
- Passform Hand: handspezifisch
- Waschbar
- ESD-Eigenschaften (nach EN 61340/EN 16350)

### Empfohlene Reinraumklassen

ISO 6 | 7 | 8 | 9

GMP C | D



pure<sup>11</sup> GmbH

Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald

Geschäftsführer: Julian Kropp

AG München HRB 171307

T +49 89 5589434 0

F +49 89 5589434 77

www.pure11.de

info@pure11.de

---

## Material

- Acryl/Nylon

## Verpackung

- 10PAAR

---

## Produktvarianten

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105415GYWTL, Nylon-Handschuhe SHOWA A0170 (ESD) Palm Fit**

Farbe: Grau,Weiß; Größe: L / VE: 10PAAR

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105415GYWTM, Nylon-Handschuhe SHOWA A0170 (ESD) Palm Fit**

Farbe: Grau,Weiß; Größe: M / VE: 10PAAR

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105415GYWTS, Nylon-Handschuhe SHOWA A0170 (ESD) Palm Fit**

Farbe: Grau,Weiß; Größe: S / VE: 10PAAR

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105415GYWTL, Nylon-Handschuhe SHOWA A0170 (ESD) Palm Fit**

Farbe: Grau,Weiß; Größe: XL / VE: 10PAAR

---

## SHOWA A0170

Der antistatische Handschuh A0170 ist ideal für den Umgang mit Glas, aggressiven und elektrischen Bauteilen und verfügt über einen statisch ableitenden Innenhandschuh und eine Polyurethan-Beschichtung der Handfläche. Das Polyurethan hinterlässt keine Spuren oder Fingerabdrücke auf den berührten Objekten und schützt vor Ölen und Abrieb. Der A0170 wurde mit Blick auf den Tragekomfort entwickelt und verfügt über einen flexiblen, nahtlos verarbeiteten Innenhandschuh und ein elastisches Bündchen, welches das Eindringen von Schmutz in den Handschuh verhindert.




### BENEFITS

- Antistatische
- Nahtlose Verarbeitung
- Flexibel
- Eng anliegend
- Abriebfest

### FEATURES

- Elastisches Bündchen
- Handflächenbeschichtung mit Polyurethan
- Acryl-Nylon-Futter

### NORMS & CERTIFICATES



### INDUSTRIES



### HAZARDS



### TRADES & APPLICATIONS

- Umgang mit komplizierten Teilen
- Mechanik und Engineering
- Halbleiter
- Reinräume
- Integrierte Schaltkreise
- Mikroelektronik

### GET IN TOUCH

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands  
 showagroup.com | info@showagroup.eu  
 © SHOWA GROUP 2021 | All rights reserved

## PACKAGING

---

- Pair per polybag: 10
- Polybags per case: 24
- Pair per case: 240

## LENGTH

---

210-250 mm

## COATING

---

- Polyurethan

## SIZES

---

6/S | 7/M | 8/L | 9/XL

## COLOUR

---

- Grau
- Weiß

## MATERIAL

---

- Acryl
- Nylon
- Nahtlos gestrickt

## USER INSTRUCTIONS

Gloves provide protection from chemical and mechanical hazards shown. Do not use gloves that show signs of wear. If required, cleanse outer surface of glove with running water. Discard used gloves in compliance with local regulations. Do not wear gloves when there is a risk of entanglement by moving parts of machines.

## DISCLAIMER

The descriptions, characteristics, applications and photos are given for information purposes and do not constitute a contractual commitment. The manufacturer reserves the right to make any modifications it deems necessary.

---

## GET IN TOUCH

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands  
showagroup.com | info@showagroup.eu  
© SHOWA GROUP 2021 | All rights reserved

# EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

**DER HERSTELLER:**

SHOWA Glove Co.  
565 Tohori, Himeji  
Hyogo 670 - 0802  
Japan

**DER BEVOLLMÄCHTIGTE IM EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUM:**

SHOWA International (Netherlands) B.V.  
WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817  
1077 XX Amsterdam  
The Netherlands

erklären, dass das folgende Produkt **SHOWA A0170** den folgenden Bestimmungen entspricht:

EN 420: 2003+A1:2009

Regulation EU 2016/425

Annex II: Essential Health and Safety Requirement

EN 388:2016



Die benannte Stelle SGS United Kingdom Limited (0120) hat die EU Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU folgende Baumusterprüfbescheinigung ausgegeben: Nr. GB 18/962115

Überdeckt von SGS Fimko Oy,  
Notified body: 0598  
Särkiniementie 3, Helsinki, 00211, Finland



**MITSUO MURATA**  
Vice President

27/01/2020

**AUSGABEDATUM**