

Showa



## Schnittschutz-Handschuhe SHOWA 541

pure<sup>11</sup>-Nr. : 1105545 , Marke : Showa

### Eigenschaften

- Marke: SHOWA
- Handschuhtyp: Textil
- Länge in cm: 25 cm
- Material: Kevlar
- Verpackungsform: Beutel
- 1. Abriebfest EN388:2016: 4
- 2. Schnittschutz EN388:2016: 3
- 3. Weiterreißfestigkeit EN388:2016: 4
- 4. Durchstichfestigkeit EN388:2016: 2
- 5. Schnittfestigkeit Variante 2 EN388: Klasse B
- Atmungsaktiv
- Beschichtungsfläche Textilhandschuh: Fingerkuppe, Handinnenfläche
- Länge in Inches: 9 In
- Material der Beschichtung: Polyurethan
- Materialzusammensetzung: Mischmaterial
- Oberflächenbeschaffenheit: griffig
- Passform Hand: handspezifisch
- Waschbar

### Empfohlene Reinraumklassen

ISO 7 | 8 | 9

GMP C | D



pure<sup>11</sup> GmbH

Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald

Geschäftsführer: Julian Kropp

AG München HRB 171307

T +49 89 5589434 0

F +49 89 5589434 77

www.pure11.de

info@pure11.de

## Material

- Kevlar

## Verpackung

- 100PAAR

---

## Produktvarianten

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105545GYBKL, Schnitenschutz-Handschuhe SHOWA 541**

Farbe: Grau; Größe: L / VE: 100PAAR

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105545GYBKM, Schnitenschutz-Handschuhe SHOWA 541**

Farbe: Grau; Größe: M / VE: 100PAAR

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105545GYBKS, Schnitenschutz-Handschuhe SHOWA 541**

Farbe: Grau; Größe: S / VE: 100PAAR

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105545GYBKXL, Schnitenschutz-Handschuhe SHOWA 541**

Farbe: Grau; Größe: XL / VE: 100PAAR

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105545GYBKXXL, Schnitenschutz-Handschuhe SHOWA 541**

Farbe: Grau; Größe: XXL / VE: 100PAAR

---

SHOWA

# S-TEX 541

Hochleistungsfähige Technologien ermöglichen die fertigung dieses äusserst flexiblen und extrem schnittresistenten handschuhs, der mit dem hervorragenden tragekomfort des 541-standardmodells aufwarten kann.

## EIGENSCHAFTEN

- Patentierte Hochleistungsgarne
- Speziell konstruierte Hagane Coil™ Faser
- ISO 13997 : Schnittfestigkeit 3: 18.7 Newtons
- EN388 Schnittfestigkeit:3
- Schnittfestigkeit ANSI : 4
- Atmungsaktives Trägergewebe
- Anatomisches Design der Handform
- Nahtlose Verarbeitung

## VORTEILE

- Verbesserter Schnittschutz
- PU-Beschichtung bietet hohe Abriebfestigkeit und ausgezeichnete Griffsicherheit
- Unbeschichteter Handrücken und atmungsaktive Handinnenfläche ermöglichen hohen Tragekomfort und trockene Hände
- Ergonomisches Design reduziert die Ermüdung der Hand.
- Keine Hautirritationen, da nahtlose Verarbeitung

## BRANCHE



Häfen/Flughäfen



Automobilbranche



Bauwesen



Elektronik



Glas



Produktion



Mechanik



Metallverarbeitung

## IDEALE ANWENDUNGEN

- Handhabung schwerer Geräte
- Maschinenbau
- Fenstereinbau
- Bearbeitung/Handhabung von Glas + Fenstern
- Heizungs- und Lüftungsbau
- Beschläge/Befestigungen
- Schrauben und Nageln
- Stahlbau
- Stahlbewehrung einbringen
- Feinarbeiten
- Abfüllindustrie
- Konservenherstellung



## MATERIAL

- Edelstahl
- Nahtloses Strickgewebe
- Polyester

## BESCHICHTUNG

- Polyurethan



## NORMEN



SHOWA

# S-TEX 541



## VERPACKUNG

- 10 Paar pro Kunststoffbeutel
- 12 Kunststoffbeutel pro Karton
- 120 Paar pro Karton



## GRÖßEN

- 6/S
- 7/M
- 8/L
- 9/XL
- 10/XXL



## FARBE

- Schwarz mit grauer Beschichtung



## [ VIELLEICHT INTERESSIEREN SIE SICH AUCH FÜR

SHOWA  
**541**



**MATERIAL**  
HPPE  
**BESCHICHTUNG**  
Polyurethan  
**KATEGORIE**  
Schnittschutz

SHOWA  
**542**



**MATERIAL**  
HPPE  
**BESCHICHTUNG**  
Polyurethan  
**KATEGORIE**  
Schnittschutz

## [ BENUTZERHINWEISE

Nicht verwenden bei chemischen, elektrischen, thermischen oder daraus kombinierten Risiken. Bei max. 40 °C mit einem neutralen Waschmittel waschen. Unter dem Vorbehalt einer Beeinträchtigung durch die tatsächlichen Verwendungsbedingungen bleiben die Leistungsstufen laut Norm EN 388 bis nach der dritten Wäsche erhalten. Die Leistungsmerkmale beziehen sich auf die Handfläche. Trocken und vor Licht geschützt lagern.

## [ HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Beschreibungen, Eigenschaften, Anwendungsbereiche und Fotos dienen der Information und stellen keine vertragliche Verpflichtung dar. Der Hersteller behält sich das Recht vor, alle ihm notwendig erscheinenden Änderungen vorzunehmen.

## Kontaktieren Sie uns

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskyiaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands  
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved

# EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

**DER HERSTELLER:**

SHOWA Glove Co.  
565 Tohori, Himeji  
Hyogo 670 - 0802  
Japan

**DER BEVOLLMÄCHTIGTE IM EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUM:**

SHOWA International (Netherlands) B.V.  
WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817  
1077 XX Amsterdam  
The Netherlands

erklären, dass das folgende Produkt **SHOWA S-TEX 541** den folgenden Bestimmungen entspricht:

EN 420: 2003+A1:2009  
Regulation EU 2016/425  
Annex II: Essential Health and Safety Requirement  
EN 388:2016



Die benannte Stelle SGS United Kingdom Limited (0120) hat die EU Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU folgende Baumusterprüfbescheinigung ausgegeben: Nr. GB11/84363

Überdeckt von SGS Fimko Oy,  
Notified body: 0598  
Särkiniementie 3, Helsinki, 00211, Finland

**MITSUHO MURATA**  
Vice President

27/01/2020

**AUSGABEDATUM**