

Abeba



Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-light Halbschuhe #7131874

pure¹¹-Nr.: 1104224, Marke: Abeba

Eigenschaften

- Marke: ABEBA
- Obermaterial: Glattleder
- Material Sohle Schuhe: PU-Laufsohle
- Innenfutter: atmungsaktives Futter mit Silberionen (Silver Point)
- Verschluss Schuhe: Schnürung
- Sicherheitsklasse: S3
- Antistatisch
- ESD-gerecht (DIN EN 61340)
- Wasserabweisend
- Schutzkappe: Stahl
- Auswechselbare Einlegesohle
- Material: Glattleder
- Sanitized behandelt (geruchs- und bakterienhemmend)

Empfohlene Reinraumklassen

ISO 7|8|9

GMP C|D

Material

- Glattleder

Verpackung

- PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104224BK40, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-light Halbschuhe #7131874

pure¹¹-Nr.: 1104224BK35, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-light Halbschuhe #7131874

pure¹¹-Nr.: 1104224BK36, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-light Halbschuhe #7131874

pure¹¹-Nr.: 1104224BK37, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-light Halbschuhe #7131874

pure¹¹-Nr.: 1104224BK38, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-light Halbschuhe #7131874

pure¹¹-Nr.: 1104224BK39, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-light Halbschuhe #7131874

pure¹¹-Nr.: 1104224BK41, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-light Halbschuhe #7131874

pure¹¹-Nr.: 1104224BK42, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-light Halbschuhe #7131874

pure¹¹-Nr.: 1104224BK43, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-light Halbschuhe #7131874

pure¹¹-Nr.: 1104224BK44, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-light Halbschuhe #7131874

pure¹¹-Nr.: 1104224BK45, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-light Halbschuhe #7131874

pure¹¹-Nr.: 1104224BK46, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-light Halbschuhe #7131874

pure¹¹-Nr.: 1104224BK47, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-light Halbschuhe #7131874

pure¹¹-Nr.: 1104224BK48, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-light Halbschuhe #7131874

pure¹¹ GmbH | T +49 89 5589434 0 | www.pure11.de

ESD-Sicherheitsschuhe x-light Halbschuh schwarz S3 ESD



Art. 7131874 *x-light*

- ▶ Größe 35-48
- ▶ CE, S3, SRC
- ▶ Glattleder, schwarz
- ▶ Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- ▶ Ristbereich mit Schnürung
- ▶ Rutschhemmende PU-Laufsohle
- ▶ Stahlkappe
- ▶ Metallfreie Durchtrittssicherheit
- ▶ Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351620)
- ▶ ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- ▶ Reflektorstreifen



KLIMAKLASSE 1



TECHNIK

LAUF SOHLE

- 1_ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- 2_SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20345:2012
- 3_Dämpfungsschicht, rutschhemmende, leichte PU-Laufsohle
- 4_Kraftstoffbeständigkeit

351620

Größe 35-48 (geschlossen)

351720

Größe 35-48 (offen)



Stahlkappe

S3

DURCHTRITTSICHERHEIT



	Produktqualifikation nach DIN EN 61340-5-1:
Prüfverfahren	IEC 61340-4-3
Grenzwerte	$R \leq 10^8 \Omega$
Typische Werte	$R = 10^7 \Omega$