Bollé

# Vollsichtbrille Bollé Coverall #COVACLAVE

pure[11]-Nr.: 1120019, Marke: Bollé

## Eigenschaften

- Anti-Beschlag
- Autoklavierbar
- Befestigung: mit Kopfband
- Belüftung: indirekt
- Brillenart: Vollsichtbrille
- Farbe: Durchsichtig
- Für Brillenträger geeignet
- Kratzbeständig
- Material: Kunststoff/Polycarbonat
- Material Fassung: Kunststoff
- Material Gläser: Polycarbonat
- Material Kopfband: Neopren
- UV-Schutz
- Marke: Bollé

## Empfohlene Reinraumklassen

**ISO** 5 | 6 | 7 | 8 | 9

**GMP** A/B | C | D

**pure[11] GmbH** |
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald
T +49 89 5589434 0
F +49 89 5589434 77
www.pure11.de
info@pure11.de

we care

## Material

- Kunststoff/Polycarbonat

## Verpackung

- 5STK

## Produktvarianten

**pure[11]-Nr.: 1120019, Vollsichtbrille Bollé Coverall #COVACLAVE**

Farbe: Transparent; autoklavierbar / VE: 5STK

**pure[11] GmbH** |
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald
T +49 89 5589434 0
F +49 89 5589434 77
www.pure11.de
info@pure11.de

# COVERALL CLEAN & AUTOCLAVE

## SPEZIELL FÜR «REINRÄUME»

Die COVERALL AUTO-CLAVE & CLEAN Vollsichtbrille gewähren Ihnen den besten Schutz und Komfort dank ihrer auswechselbaren Belüftung und der Möglichkeit des Tragens einer Korrekturbrille.

PLATINUM

COVACLAVE

79 g

COVACLEAN

90 g

### // COVACLAVE

- HYGIENISCHES KOPFBAND AUS NEOPREN
- RINNE ZUM FLÜSSIGKEITSTRANSPORT
- ÜBER KORREKTURBRILLEN TRAGBAR
- TPR-GESTELL / INDIREKTE BELÜFTUNG AN DER OBERSEITE / DICHT AN DER UNTERSEITE
- SELBSTSCHLIESSENDER, BEQUEMER VOLLSICHTSCHUTZ
- BESCHICHTUNG PLATINUM (+P)

### // COVACLEAN

- HYGIENISCHES KOPFBAND AUS NEOPREN
- RINNE ZUM FLÜSSIGKEITSTRANSPORT
- ÜBER KORREKTURBRILLEN TRAGBAR
- PVC-GESTELL / INDIREKTE BELÜFTUNG AN OBER- UND UNTERSEITE
- VOLLSICHTSCHUTZBRILLE MIT GAMMA- UND BETASTRAHLEN STERILISIERBAR

bollé SAFETY

# COVERALL CLEAN & AUTOCLAVE

## SPEZIELL FÜR «REINRÄUME»

| MODELL | AUSFÜHRUNGEN | BEZEICHNUNGEN | KENNZEICHNUNG DER GLÄSER | KENNZEICHNUNG DES GESTELLS | BESCHICHTUNGEN |
|---|---|---|---|---|---|
| **COVERALL** | Belüftung | COVACLEAN | 2C-1,2 1 BT CE | EN166 3 4 BT CE | ASAF |
| | Wasserdicht | COVACLAVE | 2C-1,2 1 FT KN CE | EN166 3 4 FT CE | Kratzfest/Beschlagfrei |

### KENNZEICHNUNG DER GLASER

**Symbole der optischen Klasse:**

**1.** Dauerarbeiten

**Symbole für mechanische Festigkeit:**

**F.** Stoß mit geringer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 45 m/s stand

**B.** Stoß mit mittlerer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 120 m/s stand

**T.** Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

**Andere Symbole:**

**K.** Weerstand tegen de verslechtering van de oppervlakken door fijne partikels (optioneel).

**N.** Biedt weerstand tegen aandamping (optioneel).

CE Europäische Norm Herstellerkennzeichnung

### TECHNOLOGIE

PLATINUM

Die neue exklusive Anti-Beschlag- und Anti-Kratzbeschichtung PLATINUM mit K- und N-Zertifizierung garantiert noch mehr Sicherheit, Zuverlässigkeit und Komfort. Diese wasch- (und seifen-) feste Beschichtung wird auf beiden Seiten der Linse aufgetragen und verleiht ihnen eine hohe Kratzfestigkeit und verzögert erheblich ein Beschlagen der Linse.

### DIE GRUNDNORMEN

**EN 166 :** Gewährleistung der minimalen Beständigkeit gegen übliche Risiken (Herunterfallen, Verfall durch Lichteinstrahlung, Korrosion, Wärme etc.)

**3.** Tropfen oder Spritzer

**4.** Große Partikel > 5 Mikron.

**F.** Stoß mit geringer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 45 m/s stand

**B.** Stoß mit mittlerer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 120 m/s stand

**T.** Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

CE Europäische Norm Herstellerkennzeichnung

**Die CE-Zulassungszertifikate der Bollé Safety-Erzeugnisse sind auf Anfrage erhältlich.**

### REINIGUNG UND LAGERUNG

**REINIGUNG:** Die Brillengläser sollten regelmäßig gereinigt werden. Bollé Safety empfiehlt die Nutzung von B-Clean Reinigungslösungen.

**INSTANDHALTUNG:** Beschädigte, zerkratzte bzw. zerstörte Brillengläser müssen ausgetauscht werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem Gebrauch der Brille wird empfohlen, ein Mikrofaser-Tuch oder Etui zu nutzen.

**LAGERUNG:** Alle Produkte müssen in einem trockenen und sauberen Umfeld gelagert werden.

**VERPACKUNGSEINHEIT UND BARCODE EAN13**

| | COVACLEAN | COVACLAVE |
|---|---|---|
| **Individuelle Plastikverpackung** | 3660740007850 | 3660740000646 |
| **Schachtel mit 5 Vollsicht-Schutzbrillen** | 3660740107857 | 3660740100643 |
| **Karton mit 105 Vollsicht-Schutzbrillen** | 3660740207854 | 3660740200640 |

| BESONDERHEITEN | |
|---|---|
| **GLÄSER** | **PC - 2,2 mm - Kurve 4** |
| **GESTELL** | **PVC (CLEAN) / TPR (CLAVE)** |
| **BÜGEL** | **Nicht anwendbar** |
| **KOPFBAND** | **Regulierbar - Isoprene** |
| **SCHAUMSTOFFRAND** | **Nein** |
| **INSTANDHALTUNG UND REINIGUNG** | **Seifenwasser** |
| **STERILISATION COVACLAVE** | **121° / 20mn / 50 Zyklen** |

06/03/2018


Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

**bolle-safety.com**