



Abeba ESD-Berufsschuh x-light Clog

pure¹¹-Nr.: 04027, Hersteller: ABEBA



Zusammenfassung

- Neue pure11-Artikelnummer (ab 01.07.2023): 1104027
- Material: Glattleder
- Schuhart: offen
- Verstellbarer Fersenriemen mit Klettverschluss
- Gummizug im Ristbereich
- Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- Feuchtigkeitsabsorbierend
- Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (351710)
- Rutschhemmende, leichte und stabile PU-Laufsohle
- Sanitized behandelt (geruchs- und bakterienhemmend)
- Besonders gute Dämpfung und Passform
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- Bitte beachten Sie die Änderung der Artikelnummer von #31130 auf #7131130
- CE, EN ISO 20347:2012, OB, FO, SRC

Empfohlene Reinraumklassen

ISO 3 4 5 6 7 8 9

GMP C D

Produktvarianten

pure¹¹-Nr.: 04027S35

Farbe: Schwarz / Größe: 35 / Herst.-Nr.: 7131135 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04027S36

Farbe: Schwarz / Größe: 36 / Herst.-Nr.: 7131135 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04027S37

Farbe: Schwarz / Größe: 37 / Herst.-Nr.: 7131135 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04027S38

Farbe: Schwarz / Größe: 38 / Herst.-Nr.: 7131135 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04027S39

Farbe: Schwarz / Größe: 39 / Herst.-Nr.: 7131135 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04027S40

Farbe: Schwarz / Größe: 40 / Herst.-Nr.: 7131135 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04027S41

Farbe: Schwarz / Größe: 41 / Herst.-Nr.: 7131135 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04027S42

Farbe: Schwarz / Größe: 42 / Herst.-Nr.: 7131135 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04027S43

Farbe: Schwarz / Größe: 43 / Herst.-Nr.: 7131135 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04027S44

Farbe: Schwarz / Größe: 44 / Herst.-Nr.: 7131135 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04027S45

Farbe: Schwarz / Größe: 45 / Herst.-Nr.: 7131135 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04027S46

Farbe: Schwarz / Größe: 46 / Herst.-Nr.: 7131135 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04027S47

Farbe: Schwarz / Größe: 47 / Herst.-Nr.: 7131135 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04027S48

Farbe: Schwarz / Größe: 48 / Herst.-Nr.: 7131135 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04027W35

Farbe: Weiß / Größe: 35 / Herst.-Nr.: 7131130 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04027W36

Farbe: Weiß / Größe: 36 / Herst.-Nr.: 7131130 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04027W37

Farbe: Weiß / Größe: 37 / Herst.-Nr.: 7131130 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04027W38

Farbe: Weiß / Größe: 38 / Herst.-Nr.: 7131130 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04027W39

Farbe: Weiß / Größe: 39 / Herst.-Nr.: 7131130 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04027W40

Farbe: Weiß / Größe: 40 / Herst.-Nr.: 7131130 / VE: 1 Paar

Quelle: <https://www.pure11.de/abebe-esd-berufsschuh-x-light-clog>

pure¹¹-Nr.: 04027W41

Farbe: Weiß / Größe: 41 / Herst.-Nr.: 7131130 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04027W42

Farbe: Weiß / Größe: 42 / Herst.-Nr.: 7131130 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04027W43

Farbe: Weiß / Größe: 43 / Herst.-Nr.: 7131130 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04027W44

Farbe: Weiß / Größe: 44 / Herst.-Nr.: 7131130 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04027W45

Farbe: Weiß / Größe: 45 / Herst.-Nr.: 7131130 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04027W46

Farbe: Weiß / Größe: 46 / Herst.-Nr.: 7131130 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04027W47

Farbe: Weiß / Größe: 47 / Herst.-Nr.: 7131130 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04027W48

Farbe: Weiß / Größe: 48 / Herst.-Nr.: 7131130 / VE: 1 Paar

Quelle: <https://www.pure11.de/abebea-esd-berufsschuh-x-light-clog>

Art. 7131135 *x-light*

- ▶ Größe 35-48
- ▶ CE, EN ISO 20347:2012, OB, FO, SRC
- ▶ Glattleder, schwarz
- ▶ Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- ▶ Fersenriemen feststehend, verstellbar
- ▶ Ristbereich mit Gummizug
- ▶ Klettverschluss
- ▶ Rutschhemmende PU-Laufsohle
- ▶ Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351710)
- ▶ Sanitized behandelt
- ▶ ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- ▶ *Zertifizierung für ORTHOstat Sohle und Sohlenerhöhung beantragt
- ▶ Sohlenerhöhung möglich



KLIMAKLASSE 1



TECHNIK

LAUFSOHL

- 1_ ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- 2_SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20347:2012
- 3_Dämpfungssaktive, rutschhemmende, leichte PU-Laufsohle
- 4_Kraftstoffbeständigkeit

351610

Größe 35-48 (geschlossen)

351710

Größe 35-48 (offen)



	Produktqualifikation nach DIN EN 61340-5-1:
Prüfverfahren	IEC 61340-4-3
Grenzwerte	$R \leq 10^8 \Omega$
Typische Werte	$R = 10^7 \Omega$

Art. 7131130 *x-light*

- ▶ Größe 35-48
- ▶ CE, EN ISO 20347:2012, OB, FO, SRC
- ▶ Glattleder, weiß
- ▶ Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- ▶ Fersenriemen feststehend, verstellbar
- ▶ Ristbereich mit Gummizug
- ▶ Klettverschluss
- ▶ Rutschhemmende PU-Laufsohle
- ▶ Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351710)
- ▶ Sanitized behandelt
- ▶ ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- ▶ *Zertifizierung für ORTHOstat Sohle und Sohlenerhöhung beantragt
- ▶ Sohlenerhöhung möglich



KLIMAKLASSE 1



TECHNIK

LAUFSOHL

- 1_ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- 2_SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20347:2012
- 3_Dämpfungssaktive, rutschhemmende, leichte PU-Laufsohle
- 4_Kraftstoffbeständigkeit

351610

Größe 35-48 (geschlossen)

351710

Größe 35-48 (offen)



	Produktqualifikation nach DIN EN 61340-5-1:
Prüfverfahren	IEC 61340-4-3
Grenzwerte	$R \leq 10^8 \Omega$
Typische Werte	$R = 10^7 \Omega$