



## Abeba ESD-Clog

pure<sup>11</sup>-Nr.: 04044, Hersteller: ABEBA



### Zusammenfassung

- Material: Mikrofaser
- Schuhart: offen
- Waschbar bei 30 Grad
- Gewichtsoptimierte Mono-PU-Sohle
- Sanitized behandelt (geruchs- und bakterienhemmend)
- Fersenriemen klappbar, verstellbar
- Deckfleck Mikrofaser
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- CE, EN ISO 20347:2012, OB, A, FO, SRA

### Empfohlene Reinraumklassen

ISO  3  4  5  6  7  8  9

GMP      C  D

### Produktvarianten

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 04044W35**

Farbe: Weiß / Größe: 35 / Herst.-Nr.: 38300 / VE: 1 Paar

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 04044W36**

Farbe: Weiß / Größe: 36 / Herst.-Nr.: 38300 / VE: 1 Paar

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 04044W37**

Farbe: Weiß / Größe: 37 / Herst.-Nr.: 38300 / VE: 1 Paar

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 04044W38**

Farbe: Weiß / Größe: 38 / Herst.-Nr.: 38300 / VE: 1 Paar

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 04044W39**

Farbe: Weiß / Größe: 39 / Herst.-Nr.: 38300 / VE: 1 Paar

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 04044W40**

Farbe: Weiß / Größe: 40 / Herst.-Nr.: 38300 / VE: 1 Paar

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 04044W41**

Farbe: Weiß / Größe: 41 / Herst.-Nr.: 38300 / VE: 1 Paar

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 04044W42**

Farbe: Weiß / Größe: 42 / Herst.-Nr.: 38300 / VE: 1 Paar

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 04044W43**

Farbe: Weiß / Größe: 43 / Herst.-Nr.: 38300 / VE: 1 Paar

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 04044W44**

Farbe: Weiß / Größe: 44 / Herst.-Nr.: 38300 / VE: 1 Paar

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 04044W45**

Farbe: Weiß / Größe: 45 / Herst.-Nr.: 38300 / VE: 1 Paar

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 04044W46**

Farbe: Weiß / Größe: 46 / Herst.-Nr.: 38300 / VE: 1 Paar

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 04044W47**

Farbe: Weiß / Größe: 47 / Herst.-Nr.: 38300 / VE: 1 Paar

---

Quelle: <https://www.pure11.de/abeba-esd-clog-14>

# ESD-Berufsschuhe Arrow Clog weiß ESD

# ABEBA®

**Art. 38300**

**Arrow**

- ▶ Größe 35-47
- ▶ CE, EN ISO 20347:2012, OB, A,FO, SRA
- ▶ Mikrofaser, weiß
- ▶ Deckfleck Mikrofaser
- ▶ Fersenriemen klappbar, verstellbar
- ▶ Gewichtsoptimierte Mono-PU-Sohle
- ▶ Sanitized behandelt
- ▶ ESD-gerecht nach DIN EN 61340



A<sup>micro</sup>



## TECHNOLOGIE

- 1 ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- 2 SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20347:2012
- 3 Abriebfeste, rutschhemmende PU-Laufsohle

