




Abeba ESD-Sicherheitsschuh Sandale

pure¹¹-Nr.: 04225, Hersteller: ABEBA



Zusammenfassung

- Neue pure11-Artikelnummer (ab 01.07.2023): 1104225
- Material: Mikrofaser (perforiert)
- Schuhart: geschlossen
- Mit Stahlkappe
- Waschbar bei 30 Grad
- Dämpfungsaktive PU-Zwischensohle
- Feuchtigkeitsabsorbierendes Spezialinnenfutter mit Silberfäden
- Doppelklettverschluss
- Rutschhemmende PU-Laufsohle
- Auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3580)
- Sanitized behandelt (geruchs- und bakterienhemmend)
- Reflektorstreifen
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- CE, EN ISO 20345:2011, S1, SRC

Empfohlene Reinraumklassen

ISO 3 4 5 6 7 8 9

GMP C D

Produktvarianten

pure¹¹-Nr.: 04225W36

Farbe: Weiß / Größe: 36 / Herst.-Nr.: 2616 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04225W37

Farbe: Weiß / Größe: 37 / Herst.-Nr.: 2616 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04225W38

Farbe: Weiß / Größe: 38 / Herst.-Nr.: 2616 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04225W39

Farbe: Weiß / Größe: 39 / Herst.-Nr.: 2616 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04225W40

Farbe: Weiß / Größe: 40 / Herst.-Nr.: 2616 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04225W41

Farbe: Weiß / Größe: 41 / Herst.-Nr.: 2616 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04225W42

Farbe: Weiß / Größe: 42 / Herst.-Nr.: 2616 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04225W43

Farbe: Weiß / Größe: 43 / Herst.-Nr.: 2616 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04225W44

Farbe: Weiß / Größe: 44 / Herst.-Nr.: 2616 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04225W45

Farbe: Weiß / Größe: 45 / Herst.-Nr.: 2616 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04225W46

Farbe: Weiß / Größe: 46 / Herst.-Nr.: 2616 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04225W47

Farbe: Weiß / Größe: 47 / Herst.-Nr.: 2616 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04225W48

Farbe: Weiß / Größe: 48 / Herst.-Nr.: 2616 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04225W49

Farbe: Weiß / Größe: 49 / Herst.-Nr.: 2616 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04225W50

Farbe: Weiß / Größe: 50 / Herst.-Nr.: 2616 / VE: 1 Paar

Quelle: <https://www.pure11.de/abeba-esd-sicherheitsschuh-sandale-0>

Sicherheitsschuhe anatom Sandale weiß ESD

ABEBA®

Art. 2616

anatom

- ▶ Größe 36-50
- ▶ CE, EN ISO 20345:2011, S1, SRC
- ▶ Mikrofaser, perforiert, weiß
- ▶ Feuchtigkeitsabsorbierendes Spezialinnenfutter mit Silberfäden
- ▶ Ristbereich verstellbar
- ▶ Doppelklettverschluss
- ▶ Dämpfungsaktive PU-Zwischensohle
- ▶ Rutschhemmende PU-Laufsohle
- ▶ Stahlkappe
- ▶ Auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3580)
- ▶ Sanitized behandelt
- ▶ ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- ▶ Reflektorstreifen



A^{micro}



TECHNOLOGIE

- 1 ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- 2 SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20345:2011
- 3 Selbstreinigendes Profil
- 4 Asymmetrische Ferse (natürliche Lagerung des Fußes)
- 5 Torsionsgelenk aus TPU
- 6 Umknickschutz (hohe Seitenstabilität)
- 7 Kraftstoffbeständigkeit


3580

Größe 36-52 (geschlossen)



3582

Größe 36-52 (offen)



Stahlkappe



natürliche Asymmetrie!