




Abeba ESD-Spezialschuh Mikrofaser Slipper

pure¹¹-Nr.: 04309, Hersteller: ABEBA



Zusammenfassung

- Neue pure11-Artikelnummer (ab 01.07.2023): 1104309
- Material: Mikrofaser
- Schuhart: geschlossen
- Mit Kunststoffkappe
- Waschbar bei 30 Grad
- PU-Zwischensohle
- Auswechselbare acc Einlegesohle (Art. 3553)
- Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- Sanitized behandelt (geruchs- und bakterienhemmend)
- Ristbereich mit Gummizug
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRA

Empfohlene Reinraumklassen

ISO 3 4 5 6 7 8 9

GMP C D

Produktvarianten

pure¹¹-Nr.: 04309W36

Farbe: Weiß / Größe: 36 / Herst.-Nr.: 31392 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04309W37

Farbe: Weiß / Größe: 37 / Herst.-Nr.: 31392 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04309W38

Farbe: Weiß / Größe: 38 / Herst.-Nr.: 31392 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04309W39

Farbe: Weiß / Größe: 39 / Herst.-Nr.: 31392 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04309W40

Farbe: Weiß / Größe: 40 / Herst.-Nr.: 31392 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04309W41

Farbe: Weiß / Größe: 41 / Herst.-Nr.: 31392 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04309W42

Farbe: Weiß / Größe: 42 / Herst.-Nr.: 31392 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04309W43

Farbe: Weiß / Größe: 43 / Herst.-Nr.: 31392 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04309W44

Farbe: Weiß / Größe: 44 / Herst.-Nr.: 31392 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04309W45

Farbe: Weiß / Größe: 45 / Herst.-Nr.: 31392 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04309W46

Farbe: Weiß / Größe: 46 / Herst.-Nr.: 31392 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04309W47

Farbe: Weiß / Größe: 47 / Herst.-Nr.: 31392 / VE: 1 Paar

Quelle: <https://www.pure11.de/abeba-esd-spezialschuh-mikrofaser-slipper>

ESD-Sicherheitsschuhe Static Control Slipper weiß ESD

ABEBA®

Art. 31392

Static Control

- ▶ Größe 36-47
- ▶ CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRA
- ▶ Mikrofaser, weiß
- ▶ Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- ▶ Ristbereich mit Gummizug
- ▶ PU-Zwischensohle
- ▶ Rutschhemmende Gummi-Laufsohle
- ▶ Kunststoffkappe
- ▶ Auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3553)
- ▶ Sanitized behandelt
- ▶ ESD-gerecht nach DIN EN 61340



A^{micro}



TECHNOLOGIE

- 1 Antistatisch
- 2 SRA-Rutschhemmung nach EN ISO 20345:2011
- 3 Optimale Haftung der Laufsohle, Lamellenprofil, weiche Gummimischung
- 4 Torsionsgelenk aus harter Gummimischung
- 5 Umknickschutz (hohe Seitenstabilität)
- 6 Crossprofil, härtere Gummimischung
- 7 Beständigkeit gegen Säure und Laugen (z. B. Reinigungsmittel)
- 8 Kraftstoffbeständigkeit

acc Wave Einlegesohle
(air clima comfort)

3553
Größe 36-47



Kunststoffkappe -
mcc - mono coque cap