



Schnittschutz-Handschuhe SHOWA 540D

pure¹¹-Nr.: 05541, Hersteller: SHOWA



Zusammenfassung

- Neue pure11-Artikelnummer (ab 01.07.2023): 1105541
- Art: Schnittschutzhandschuhe
- Beschichtung: Handinnenfläche
- Material: Polyethylen
- Handspezifisch
- Beschichtung aus speziellem, bedingt schnittfestem Polyurethan (abriebfest)
- Geschmeidig und leicht
- Hervorragendes Fingerspitzengefühl trotz Schnittschutz
- Wirksamer Schnittschutz durch HPPE (High Performance Polyethylen)
- Hohe Abriebfestigkeit (EN 388: Stufe 4)
- Atmungsaktiver Handrücken
- Reduziertes Allergierisiko
- Keine Hautreizung durch Nähte
- Visuelle Größenerkennung (farbige Strickbündchen)
- Waschbar bei 40 Grad
- Nahtloses Strickgewebe

Empfohlene Reinraumklassen

ISO 3 4 5 6 7 8 9

GMP C D

Produktvarianten

pure¹¹-Nr.: 05541S

Farbe: Weiß / Größe: S / Herst.-Nr.: 540D / VE: 10 Paar

pure¹¹-Nr.: 05541M

Farbe: Weiß / Größe: M / Herst.-Nr.: 540D / VE: 10 Paar

pure¹¹-Nr.: 05541L

Farbe: Weiß / Größe: L / Herst.-Nr.: 540D / VE: 10 Paar

pure¹¹-Nr.: 05541XL

Farbe: Weiß / Größe: XL / Herst.-Nr.: 540D / VE: 10 Paar

pure¹¹-Nr.: 05541XXL

Farbe: Weiß / Größe: XXL / Herst.-Nr.: 540D / VE: 10 Paar

Quelle: <https://www.pure11.de/schnittschutz-handschuhe-showa-540d>

SHOWA

540D

[EIGENSCHAFTEN

- Beschichtete Innenhand
- Elastisches Bündchen
- Standardoberfläche
- Unbehandelt
- Hochleistungspolyethylen (HPPE)
- Anatomische Form
- Nahtloses Strickgewebe

[VORTEILE

- Geschmeidiger und leichter Handschuh mit wirksamem Schnittschutz und hoher Abriebfestigkeit
- Schützt vor Ölen und Abrieb, bleibt elastisch und atmungsaktiv
- Atmungsaktiver Handrücken für reduzierte Schweißbildung
- Minimales Allergierisiko
- Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
- Keine Hautreizungen durch Nähte

[BRANCHE



Luftfahrt



Häfen/Flughäfen



Automobilbranche



Metallverarbeitung

[IDEALE ANWENDUNGEN

- Feinarbeiten
- Maschinenbau



MATERIAL

- HPPE
- Nahtloses Strickgewebe

BESCHICHTUNG

- Polyurethan



NORMEN



SHOWA
540D



VERPACKUNG

- 10 Paar pro Kunststoffbeutel
- 20 Kunststoffbeutel pro Karton
- 200 Paar pro Karton



GRÖßEN

- 6/S
- 7/M
- 8/L
- 9/XL
- 10/XXL



FARBE

- Weiß mit weißer Beschichtung



[VIELLEICHT INTERESSIEREN SIE SICH AUCH FÜR

SHOWA
541



MATERIAL
HPPE
BESCHICHTUNG
Polyurethan
KATEGORIE
Schnittschutz

SHOWA
542



MATERIAL
HPPE
BESCHICHTUNG
Polyurethan
KATEGORIE
Schnittschutz

SHOWA
542X



MATERIAL
HPPE
BESCHICHTUNG
Unbeschichtet
KATEGORIE
Schnittschutz

[BENUTZERHINWEISE

Nicht verwenden bei chemischen, elektrischen, thermischen oder daraus kombinierten Risiken. Bei max. 40 °C mit einem neutralen Waschmittel waschen. Unter dem Vorbehalt einer Beeinträchtigung durch die tatsächlichen Verwendungsbedingungen bleiben die Leistungsstufen laut Norm EN 388 bis nach der dritten Wäsche erhalten. Die Leistungsmerkmale beziehen sich auf die Handfläche. Trocken und vor Licht geschützt lagern.

[HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Beschreibungen, Eigenschaften, Anwendungsbereiche und Fotos dienen der Information und stellen keine vertragliche Verpflichtung dar. Der Hersteller behält sich das Recht vor, alle ihm notwendig erscheinenden Änderungen vorzunehmen.

Kontaktieren Sie uns

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskyalaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

DER HERSTELLER:


SHOWA Glove Co.
565 Tohori, Himeji
Hyogo 670 - 0802
Japan

DER BEVOLLMÄCHTIGTE IM EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUM:

SHOWA International (Netherlands) B.V.
WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817
1077 XX Amsterdam
The Netherlands

erklären, dass das folgende Produkt **SHOWA 540D** den folgenden Bestimmungen entspricht:

EN 420: 2003+A1:2009
Regulation EU 2016/425
Annex II: Essential Health and Safety Requirement
EN 388:2016



Die benannte Stelle SGS United Kingdom Limited (0120) hat die EU Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU folgende Baumusterprüfbescheinigung ausgegeben: Nr. GB19/962706

Überdeckt von SGS Fimko Oy,
Notified body: 0598
Särkiniementie 3, Helsinki, 00211, Finland

MITSUHO MURATA
Vice President

27/01/2020

AUSGABEDATUM